

**Yhteisen kirkkoneuvoston kokous – Gemensamma kyrkorådets möte**

**Aika – Tid** keskiviikko/onsdag 6.10.2021 klo/kl. 17.00

**Paikka – Plats** Kauniaisten kirkko, alatakkahuone – Grankulla kyrka, nedre brasrummet

**Yhteinen kirkkoneuvosto/Gemensamma kyrkorådet 7/2021:**

**Jäsenet/**

**Henkilökohtaiset varajäsenet/**

**Medlemmar**

**Personliga suppleanter**

Mimosa Mäkinen, puheenjohtaja/ordförande

Turid Hedlund, varapuheenjohtaja/vice ordförande

Theodora Nyberg

Raili Pirttimäki

~~Nina Cross~~

~~Petri Vähäsarja~~

Ingrid Ojaluoma

Kati Bondorff

Kjell Nyberg, saapui klo 17.08 käsiteltäessä kohtaa 5 –

infann sig kl. 17.08 under behandlingen av punkt 5

Bengt Ohls

~~Jaakko Nevanlinna~~

~~Mirja Tiri~~

~~Tapani Ala-Reinikka, ykv:n pj – ordf. för gkf~~

Veronica Fellman, ykv:n vpj – vice ordf. för gkf, poistui klo 18, käsiteltäessä kohtaa 7 –

avlägsnade sig kl. 18, under behandlingen av punkt 7

Eeva-Mari Salmi, siht. – sekr.

Ulrik Sandell, khra – kyrkoherde

**Pöytäkirja - Protokoll:**

**1. Kokouksen avaus – Mötets öppnande**

Puheenjohtaja Mimosa Mäkinen avasi kokouksen klo 17.00. –

Ordförande Mimosa Mäkinen öppnade mötet kl. 17.00.

**2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – Mötets lagenlighet och beslutförhet**

Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu (KJ 9:1) ja päätösvaltainen (KL 7:4). Liite 1.–

Ordföranden konstaterade att mötet är lagenligt sammankallat (KO 9:1) och beslutfört (KL 7:4). Bilaga 1.

**3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat – Mötets protokolljusterare**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raili Pirttimäki ja Turid Hedlund. –

Raili Pirttimäki ja Turid Hedlund valdes till protokolljusterare.

**4. Esityslista – Föredragningslistan**

Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi, liite 2. –

Föredragningslistan beslöts godkännas som mötets arbetsordning, bilaga 2.

## 5. Ilmoitusasiat – Anmälningsärenden

Viranhaltijapäätökset, liite 3 – Tjänsteinnehavarbeslut, bilaga 3  
Johtoryhmän päätökset, liite 4 – Ledningsgruppens beslut, bilaga 4  
Verotulot, syyskuu, liite 5 – Skatteintäkterna, september, bilaga 5.

Rakennuttajankonsultti A Insinöörit Oy on 5.10.2021 ilmoittanut, että Kauniaisten seurakuntayhtymälle nimetty konsultti Ville Häyrinen vaihtaa työnantajaa ja A Insinöörit Oy tulee esittämään korvaavaa konsulttia sopimuksemme mukaisesti. –

Byggkonsulten A Insinöörit Oy meddelade 5.10.2021 att Ville Häyrinen, som utsetts till Grankulla kyrkliga samfällighets konsult, byter arbetsgivare, och A Insinöörit Oy komer att föreslå en ersättande konsult enligt vårt avtal.

### **Päätösesitys – Beslutsförslag:**

**Yhteinen kirkkoneuvosto päättää** merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. –

**Gemensamma kyrkorådet beslutar** anteckna anmälningsärendena för kännedom.

**Päätös – Beslut:** Yhteinen kirkkoneuvosto päätti merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

– Gemensamma kyrkorådet beslöt anteckna anmälningsärendena för kännedom.

## 6. Henkilöstöasia

## 7. Kauniaisten kirkkorakennusten korjaustoimet – Reparationen av Grankulla kyrkobyggnader

Alla on raportoitu Kauniaisten kirkkorakennusten korjaustoimien valmistelun vaiheet investointipäätöksestä 1.12.2020 alkaen:

Luottamuselin	päätösasia	päivämäärä	päätöskohta
YKV	Hankesuunnitelman hyväksyminen ja investointipäätös	1.12.2020	10 §
Seurakuntaneuvostot	rakennushankkeesta lausuminen	27.1.2021	7 § ja 8 §
YKN	Rakennuttajankonsultin valinta	12.1.2021	6 §
Jory	Rakennuttajakonsultin valinta YKN valtuuttamana	21.1.2021	2 §
YKV	Enimmäiskustannuksen julkistus, vaihe 1	20.1.2021	12 §
YKN	Korjausrakentamisen 1 vaiheen pääurakoiden määrästä päättäminen (yhden urakan malli) ja hankkeen aikataulun vahvistaminen	17.2.2021	7 §

YKN	Korjaustoimikunnan asettaminen vuosille 2021 – 2022	17.2.2021	11 §
YKN	Pää- ja arkkitehtisuunnittelijoiden valinta	25.5.2021	6 §
YKN	Rakenne- ja pohjarakennesuunnittelijoiden, LVIA-suunnittelijoiden ja sähkösuunnittelijoiden valinta	25.5.2021	7 §
Jory	Kirkkorakennusten täydentävien kuntotutkimusten tilaus	8.6.2021	3.1 §
Jory	Kirkkorakennusten kunnostustoimien vaatimien lasermittausten ja mittapiirustusten tilaus	9.8.2021	4 §
Jory	Tarpeellisten suunnittelua tukevien osa-alueiden tilaus; kustannuslaskenta, akustiikkasuunnittelu ja VILP:n erityissuunnittelu	16.9.2021	2 § (2.1 – 2.3)

Projektin tärkeimpien päätösten koostamista ym. taulukkoon jatketaan ja päivitetty taulukko esitetään aina päätöskohdan esittelytekstin yhteydessä.

Liitteenä 7 on suunnittelukokouksen 3.9.2021 ja 29.9.2021 pöytäkirjat.

Pöytäkirjan 3.9.2021 aineistossa on Kauniaisten kaupunkikuvatoimikunnalle annettu selvitys tulevista julkisivumuutoksista sekä VILP-selvitys (ilmastaveteen lämpöpumppu). Kaupunkikuvatoimikunnan palautelausunto on liitteenä 7.1.

Liitteenä 8 on korjaustoimikunnan kokouksen 29.9.2021 muistio.

Liitteenä 9 on ehdotussuunnitelmat, 29.9.2021, joita talouspäällikkö alustaa kokouksessa.

Suunnitteluprosessista ja korjaustoimikunnan kokouksesta 29.9.2021 (liite 8) on generoitunut yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavia päätettäviä asioita, joita talouspäällikkö alustaa kokouksessa:

## **7.0**

### **Hankintapäätökset täydentävistä suunnitteluhankinnoista, liite 10**

## **7.1**

### **Korjausprojektin suunnittelun aikataulu, ver. 22.9.2021, liite 10.1.**

## **7.2**

### **Lämpöpumppuratkaisu, liite 10.2**

Hyväksytyyn hankesuunnitelmaan (1.12.2020) on kirjattu, 'Tutkitaan ilmastaveteen lämpöpumppujen mahdollisuus maalämmön sijaan'.

Liitteessä 10.2 on esitetty selvitys VILP laitteistosta. Ehdotetaan yhtä ilmastaveteen lämpöpumppua, jolla päästään n. 35 % omaan lämmöntuotannon osuuteen, päälämmönlähteenä yhä kaukolämpö, Fortum. Ilmalämpöpumppu on hankintakustannuksiltaan oleellisesti maalämpöjärjestelmää edullisempi. Yhdessä kiinteistöön lisättävän lämmöntalteenoton kanssa se varmistaisi merkittävää energiansäästöä nykytilaan verrattuna ja olisi siten hankesuunnitelmassa esitettyjen ympäristötavoitteiden mukainen sekä mukailisi Kauniaisten seurakuntayhtymän ympäristöarvoja, joita on esitetty mm. Kirkon ympäristödiplomissa. Kirkon ympäristödiplomi on myönnetty Kauniaisten seurakunnille vuosille 2021–2025. Kauniaisten seurakuntayhtymä on lisäksi liittynyt Motivan vapaaehtoiseen energiatehokkuusohjelmaan (2017–2025) maaliskuussa 2020. Korjaustoimikunta pitää lämpöpumppuratkaisua tarpeellisena, mutta esittää, että siitä on luovuttava, jos kustannuspaine koko hankkeessa nousee liian korkeaksi. (KTK muistio 29.9.21, kohta 6.1)

### 7.3

#### **Kerhotalon ulkopuoliset korjaustarpeet**

Kerhotalon ulkopuolisista korjaustarpeista on täydentävien kuntotutkimusten yhteydessä tai aiempien tutkimusten perusteella selvitetty sellaisia kohteita, joita olisi tarpeen korjata korjausprojektin vaiheessa 1. Kerhotalon ja kolumbaarion eteläpäädyn salaojat ovat täynnä vettä ja täyttömassat ovat sekaantuneet, seinän maanvastainen täyttö ei ole läpäisevää. Tämä on aiheuttanut sen, että kolumbaarion eteläpäädyssä kosteus on noussut rakenteisiin. Kerhotalon ikkunoiden huoltoa ei ole tehty ajallaan. Ikkunat ovat päässeet ulkopuolelta huonoon kuntoon ja ovat huollon tarpeessa mitä pikimmin.

Korjaustoimikunta ja talouspäällikkö esittävät, että kerhotalon eteläpään salaojien korjaus ja tarpeellinen massanvaihto sisällytetään korjausprojektin vaiheeseen 1, sekä että kerhotalon ikkunoiden tarpeellinen huolto yhdistetään muiden ikkunahuoltojen yhteyteen korjausprojektin vaiheeseen 1. (KTK muistio 29.9.21 kohta 6.2)

### 7.4

#### **Kuparisen taloliittymän korvaaminen valokuituliittymällä**

Taluspäällikkö esittää remontin yhteyteen taloon nousevan kuparisen tietoliikennekaapelin korvaamista valokuituliittymällä. Nykyisen kupariliittymän (100M) kustannus on 130 €/kk + alv. Tarjotun valokuituliittymän (200M) kuukausikustannus on 340 €/kk. Kuitu toteutettaisiin vuokrausmallilla, jonka perustamiskustannus on 500€. Kauniaisten seurakuntayhtymälle it-palveluita tarjoava Espoon seurakuntayhtymän it-osasto on ollut yhteistyössä valmistelemassa tarvittavia it-kaapelointi ja it-verkkohallintalaitteita.

Talojohto olisi järkevä uudistaa tässä yhteydessä, koska se toteutuisi muiden kaivuiden yhteydessä. (KTK muistio 29.9.21 kohta 6.3).

## 7.5

### Kirkon pohjoispäädyn sulkutila alueen käsittely

Kirkon pohjoispäädyn sulkutila alueen kaivuista ja käsittelyistä on suunnittelijoiden selvityksessä todettu, että aluetta ei tarvitse kaivaa ulkopuolelta esiin, vaan tilaan tehdään huoltoyhteys kirkon pohjoisesta kulmasta ja tarvittava massanvaihto ja salaojatyö tehdään sulkutilan sisällä, tämä tarkoittaa kustannussäästöä.

## 7.6

### Muita korjausprojektiin liittyviä asioita:

Muita pienempiä projektiin sisällytettäviä kohteita on käsitelty korjaustoimikunnan 29.9.2021 palaverissa, jotka korjaustoimikunta on hyväksynyt. (KTK muistio 29.9.21, kohta 6.5).

FMC-Laskentapalvelut Oy on toimittanut ensimmäisen vaiheen kustannuslaskennan 'Hankesuunnitelma muutoksin, 1.12.2020' tasolta. Laskelmista on poistettu hankesuunnitelmavaiheessa pois rajatut korjausosuudet, siihen on tehty indeksipäivitys ja mahdollisuuksien mukaan sisällytetty ehdotussuunnitteluvaiheen linjauksia. 1. hankesuunnitelma vaiheesta tarkentunut kustannuslaskelma on liitteenä 11. Kustannuslaskelmaa tarkennetaan vielä kahdessa vaiheessa suunnittelun edetessä.

Korjausprojektin kustannuseurantataulukko (toteutuneet, sitoutuneet) on liitteenä 12. –

Nedan visas skedena i förberedelserna för reparationsåtgärder i Grankulla kyrka sedan investeringsbeslutet 1.12.2020:

Förtroendeorgan	beslutsärende	datum	besluts-paragraf
GKF	Godkännande av projektplanen och investeringsbeslut	1.12.2020	10 §
Församlingsråden	utlåtande om byggprojektet	27.1.2021	7 § och 8 §
GKR	Val av byggkonsult	12.1.2021	6 §
Ledningsgruppen	Val av byggkonsult med GKR:s fullmakt	21.1.2021	2 §
GKF	Offentliggörande av maxkostnader, fas 1	20.1.2021	12 §
GKR	Beslut om antal huvudentreprenader under fas 1 av renoveringen (modell med en entreprenad) och fastställande av tidtabell för projektet	17.2.2021	7 §

GKR	Tillsättande av reparationskommitté för åren 2021–2022	17.2.2021	11 §
GKR	Val av huvud- och arkitektplanerare	25.5.2021	6 §
GKR	Val av konstruktions- och grundkonstruktionsplanerare, VVSA-planerare och elplanerare	25.5.2021	7 §
Ledningsgruppen	Beställning av kompletterande undersökning av kyrkobyggnadernas skick	8.6.2021	3.1 §
Ledningsgruppen	Beställning av sådan lasermätning och sådana måttritningar som renoveringen av kyrkobyggnaderna kräver	9.8.2021	4 §
Ledningsgruppen	Beställning av nödvändiga sektorer som stöd för planeringen; kostnadsberäkning, akustikplanering	16.9.2021	2 § (2.1–2.3)

De viktigaste besluten gällande projektet samlas fortsättningsvis i tabellen ovan, och den uppdaterade tabellen visas alltid vid föredragnings-texten för respektive beslutsparagraf.

Protokollen från planeringsmötena 3.9.2021 och 29.9.2021 som bilaga 7.

I materialet till promemorian från 3.9.2021 finns utredningen som gavs till Grankulla stadsbildskommitté gällande kommande fasadändringar samt en utredning av luft-vattenvärmepumpen. Stadsbildskommitténs återkopplingsrapport som bilaga 7.1.

Protokollen från reparationskommitténs möte 29.9.2021 som bilaga 8. Förslagsplanerna 29.9.2021, som ekonomichefen redogör för på mötet, som bilaga 9.

Planeringsprocessen och reparationskommitténs möte 29.9.2021 (bilaga 8) har genererat följande ärenden för gemensamma kyrkorådet att besluta om. Ekonomichefen redogör för dem på mötet.

## **7.0**

### **Beslut om kompletterande planeringsupphandling, bilaga 10**

#### **7.1**

##### **Tidtabell för planeringen av reparationsprojektet, ver. 22.9.2021, bilaga 10.1**

#### **7.2**

##### **Värmepumpslösning, bilaga 10.2**

I den godkända projektplanen (1.12.2020) står det att ”möjligheten att välja en luft-vattenvärmepump i stället för jordvärme utreds”.

I bilaga 10.2 visas en utredning av luft-vattenvärmepumpsanläggningar. En luft-vattenvärmepump, med vilken vi skulle uppnå egen värmeproduktionsandel på cirka 35 procent, föreslås. Den huvudsakliga värmekällan skulle fortsättningsvis vara fjärrvärme, Fortum. Anskaffningskostnaderna för en luftvärmepump är betydligt lägre än för ett jordvärmesystem. Tillsammans med den värmeåtervinning som kommer att installeras i fastigheten skulle den säkerställa en betydande energibesparing jämfört med nuläget och skulle därmed ligga i linje med de miljömål som framförs i projektplanen och med Grankulla kyrkliga samfällighets miljövärden, som bl.a. framgår av Kyrkans miljödiplom. Grankulla församling har beviljats Kyrkans miljödiplom för åren 2021–2025. Dessutom har Grankulla kyrkliga samfällighet i mars 2020 gått med i Motivias frivilliga energieffektivitetsprogram (2017–2025). Reparationskommittén anser att luftvärmepumpslösningen är nödvändig, men föreslår att man avstår från den om kostnadstrycket i hela projektet blir för högt. (Reparationskommitténs promemoria 29.9.2021, punkt 6.1)

### 7.3

#### **Utvändiga reparationsbehov i klubbhuset**

I samband med de kompletterande konditionsutredningarna eller utgående från tidigare undersökningar har man för klubbhusets del utrett sådana reparationsobjekt som borde repareras under fas 1 av reparationsprojektet. Täckdikena vid klubbhusets och kolumbariets södra gavel är fulla av vatten, och fyllmassorna har blandats ihop, väggens fyllning mot mark är inte genomsläpplig. Detta har gjort att fukt har kommit in i konstruktionerna i kolumbariets södra gavel. Klubbhusets fönster har inte underhållits i tid. De är i dåligt skick utvändigt och behöver repareras snarast.

Reparationskommittén och ekonomichefen föreslår att reparation av täckdikningen och erforderligt massabyte vid klubbhusets södra gavel inkluderas i fas 1 av reparationsprojektet, samt att nödvändig reparation av klubbhusets fönster görs samtidigt som övrigt fönsterunderhåll under fas 1 av reparationsprojektet. (Reparationskommitténs promemoria 29.9.2021, punkt 6.2.)

### 7.4

#### **Ersättande av telekommunikationskabel i koppar med fiberoptisk kabel**

Ekonomichefen föreslår att kyrkans telekommunikationskabel i koppar i samband med renoveringen ersätts med fiberoptisk kabel. Kostnaden för den nuvarande kopparanslutningen (100 M) uppgår till 130 euro/månad + moms. Den månatliga kostnaden för den fiberoptiska anslutning som erbjuds är 340 euro/månad och den skulle vara en hyresanslutning med en startkostnad på 500 euro. Esbo kyrkliga samfällighets it-avdelning, som sköter Grankulla kyrkliga

samfällighets it-tjänster, har varit med och förberett för erforderlig datakabeldragning och enheter för nätverksadministration.

Det vore klokt att förnya kabeln i det här sammanhanget, eftersom grävarbetet kunde göras som en del av övrigt grävarbete. (Reparationskommitténs promemoria 29.9.2021, punkt 6.3.)

## 7.5

### **Behandling av fuktisoleringsgrottan vid kyrkans norra gavel**

Gällande grävarbeten vid och behandling av fuktisoleringsgrottan vid kyrkans norra gavel framgår det av planerarnas utredning den inte behöver grävas fram från utsidan, utan en underhållsförbindelse byggs från kyrkans norra hörn, och erforderligt utbyte av jordmassor samt dräneringsarbete görs inuti grottan, vilket ger kostnadsbesparingar.

## 7.6

### **Övriga ärenden gällande reparationsprojektet:**

Övriga, mindre reparationsobjekt som ska inkluderas i projektet behandlades på reparationskommitténs möte 29.9.2021. Reparationskommittén har godkänt dessa. (Reparationskommitténs promemoria 29.9.2021, punkt 6.5.)

FMC-Laskentapalvelut Oy har levererat kostnadsberäkningen för fas 1 utgående från ”Projektplan med ändringar, 1.12.2020”. De reparationer som utslöts i projektplaneringsskedet har avlägsnats ur kalkylerna, en indexuppdatering har gjorts och i mån av möjlighet har riktlinjerna i förslagsplaneringsskedet inkluderats. En sedan första skedet av projektplanen preciserad kostnadskalkyl som bilaga 11. Kostnadskalkylen justeras ytterligare två gånger när planeringen framskrider.

En kostnadsuppföljningstabell över reparationsprojektet (utfall, fastslagna) som bilaga 12.

### **Taluspäällikön esitys: – Ekonomichefens förslag:**

7.0 Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy täydentävien suunnittelutöiden hankinnat. – Gemensamma kyrkorådet godkänner upphandlingen av kompletterande planeringsarbeten.

7.1 Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee korjausprojektin suunnittelu-aikataulun tiedoksi. – Gemensamma kyrkorådet antecknar reparationsprojektets planeringstidtabell för kännedom.

7.2 Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee esitetyn ilmalämpöpumppu ratkaisun ja valtuuttaa korjaustoimikunnan päättämään sen sisällyttämisestä korjausprojektin vaiheeseen 1. – Gemensamma kyrkorådet behandlar den



föreslagna luftvärmepumpslösningen och befullmäktigar reparationskommittén att inkludera den i fas 1 av reparationsprojektet.

7.3 Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy kerhotalon ulkopuoliset korjaustyöt (ikkunoiden huolto ja eteläpäädyn salaojien korjaus) sisällytettäväksi korjausprojektiin, vaiheeseen 1. – Gemensamma kyrkorådet godkänner att de utvändiga reparationsarbetena i klubbhuset (fönsterunderhåll och reparation av täckdikena vid södra gaveln) inkluderas i fas 1 av reparationsprojektet.

7.4 Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy valokaapeliyhteyden hankinnan korjausprojektin vaiheen 1 yhteydessä. – Gemensamma kyrkorådet godkänner att fiberoptisk kabel installeras i samband med fas 1 av reparationsprojektet.

7.5 Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkon pohjoispään sulkutila alueen käsittelyn. – Gemensamma kyrkorådet antecknar behandlingen av fuktisoleringsgrottan vid kyrkans norra gavel för kännedom.

7.6 Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee muut korjausprojektiin liittyvät asiat tiedoksi. – Gemensamma kyrkorådet antecknar de övriga ärendena gällande reparationsprojektet för kännedom.

**Päätös: – Beslut:**

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kohdat 7.0 – 7.6 esityksen mukaan. – Gemensamma kyrkorådet beslutade om punkt 7.0 – 7.6 enligt förslaget.

**8. Muut asiat – Övriga ärenden**

Raili Pirttimäki pyysi saada tiedon kirkon katon erillishinnan aiemmista dokumenteista. –

Raili Pirttimäki bad att få uppgift om särpriset på kyrkans tak ur tidigare handlingar.

**Puheenjohtajan päätösesitys: – Ordförandens beslutsförslag:**

Hankesuunnitelmavaiheen hinta-arvio tieto toimitetaan yhteiselle kirkkoneuvostolle 20.10.2021 mennessä. –

Uppgift om kostnadsförslaget från projektplaneringsskedet meddelas gemensamma kyrkorådet senast 20.10.2021.

**Päätös: – Beslut:**

Päätettiin esityksen mukaan. – Beslutades enligt förslaget.

**9. Valitusosoitus – Besvärsanvisning**

Annettiin KL 24 luvun mukainen valitusosoitus. Liite 13 – Besvärsanvisningen delges enligt kapitel 24 i KL. Bilaga 13. Besvärsanvisningen delges enligt kapitel 24 i KL.

**10. Kokouksen päätös – Mötets avslutande**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.22.–  
Ordföranden avslutade mötet kl \_18.22.

Kauniaisten seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puolesta:  
På gemensamma kyrkorådets i Grankulla kyrkliga samfällighet vägnar:

Kauniaisissa – Grankulla 7.10.2021

Mimosa Mäkinen	Eeva-Mari Salmi
Kokouksen puheenjohtaja – Mötets ordförande	Sihteeri – Sekreterare

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty – Protokollet är justerat och godkänt:

Kauniaisissa – Grankulla

\_\_.\_\_. 2021

\_\_.\_\_. 2021

Raili Pirttimäki

Turid Hedlund

Kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 1.10.–6.10.2021. Tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa neljäntoista päivän ajan 13.10.–27.10.2021 seurakuntatoimiston aukioloaikana. – Kungörelsen om när protokollet finns till påseende har varit uppsatt 1.10.–6.10.2021 på församlingskansliets anslagstavla. Det justerade protokollet har varit framlagt till offentlig granskning på församlingskansliet i fjorton dagar 13.10.–27.10.2021 under kansliets öppethållningstid.

Kauniaisissa – Grankulla \_\_.\_\_.2021

Eeva-Mari Salmi  
Siht. – Sekr.